

Salvi

BAB_Ausstattungskatalog Apostelhof Wien

Weber

*Apostelgasse 25 - 27, 1030 Wien
Bauherr: Apostelhof Entwicklung GmbH*

Status: 31.01.2023



Schenker

Produktangaben: Alle Produktangaben sind als beispielhaft zu verstehen.
Alternative Produkte sind möglich, sofern sie min. gleichwertig sind. Kriterien der Gleichwertigkeit sind Optik, Abmessungen, Technik und Qualität. Bei Abweichungen das Alternativprodukt zu bemustern und durch den Bauherrn/Architektur freizugeben.

BAB_Ausstattungskatalog

Status:


31.01.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH


1. FASSADEN

1.1 PUTZFASSADE / KERMAIK

STIEGE I & STIEGE II, STIEGE 4. STIEG 5



Straßenfassade



Hoffassade

BAB_Ausstattungskatalog


Status:

31.01.2023


Schenker Salvi Weber ZT GmbH

STIEGE IV

STIEGE V



Rückfassade



Hoffassade


BAB_Ausstattungskatalog

Status:

31.01.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH

1.1.1 FASSADEN PUTZ – KAMMPUTZ



Bauteil: **STIEGE I, STIEGE II**

Betrifft: Sockelgeschoss EG Straßen- und Hofseitig

<u>Hersteller:</u>	z.B. STO oder gleichwertig
<u>Produktbezeichnung:</u>	WDVS mineral. Edelputz Struktur mit Zahnkelle (gerundet), z.B. Sto Silico Color IQ, Reibputz 1,5 (1. Schicht), 100 Weiss
<u>Abmessungen:</u>	
<u>Material:</u>	Hochvergüteter, elastifizierter und mineralisch gebundener Strukturputz auf Kalk/Zement Basis
<u>Anforderungen:</u>	Algenbeständig, biologisch
<u>Spezifikationen:</u>	WDVS mit Strukturputz: Aufbringung des Putzes in min. 2 Lagen. 1. Schicht gemäß Önorm 1,5mm, 2. Schicht Strukturschicht mit Zahnpachtel lt. Muster (STO) Rillen horizontal strukturiert. Aufbau gemäß Herstellerangaben. Anschließend in Farbton lt. Arch. 2x beschichtet.
<u>Farbe:</u>	100 Weiss, wie RAL 9016 Verkehrsweiß
<u>Sonst. Anmerkungen:</u>	Verbrauch 1,1 Kg/m ² , Aufbau gemäß Herstellerangaben.


BAB_Ausstattungskatalog

Status:

31.01.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH

1.1.2 FASSADEN PUTZ – REGELPUTZ



Bauteil: **STIEGE I, STIEGE II, STIEGE IV, STIEGE V**

Betrifft: Stiege I & Stiege II 1.OG – 3.OG Straßen- und Hofseitig, Stiege IV & V alle Geschoße

<u>Hersteller:</u>	z.B. STO oder gleichwertig
<u>Produktbezeichnung:</u>	Silco K 2.0, 100 Weiss
<u>Abmessungen:</u>	
<u>Material:</u>	Silikonharzputze für Außenflächen mit mineralischem Charakter
<u>Anforderungen:</u>	Algenbeständig, biologisch
<u>Spezifikationen:</u>	WDVS Dünnputz: Kratzputz Körnung 2mm
<u>Farbe:</u>	100 Weiss, wie RAL 9016 Verkehrsweiß
<u>Sonst. Anmerkungen:</u>	lt. Muster


BAB_Ausstattungskatalog

Status:

31.01.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH

1.1.3 FASSADEN PUTZ – FASCHENPUTZ



Bauteil: **STIEGE I, STIEGE II**

Betrifft: Stiege I & Stiege II Faschen Fassade Straßenseitig, Gesimse Bestand Straßenseitig

Hersteller:

z.B. STO oder gleichwertig

Produktbezeichnung:

Hydrophober diffusionsoffener 1 mm-Strukturputz, z.B. STOLIT MP, 100 Weiss

Abmessungen:

Material:

Silikonharzputze für Außenflächen mit mineralischem Charakter

Anforderungen:

Algenbeständig, biologisch,
Als großflächige Endbeschichtung auf einem WDV-System, muss der Putz auf zwei Schichten aufgetragen werden, um die Mindestputzschichtstärke von 1,5 mm zu gewährleisten.

Spezifikationen:

WDVS, Dünnschichtiger Fassadenoberputz SH Faschenputz
Körnung 1mm, Endbeschichtung mit Silikon-Dünnputz

Farbe:

100 Weiss, wie RAL 9016 Verkehrsweiß


BAB_Ausstattungskatalog

Status:

31.01.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH

1.1.4 FASSADEN PUTZ – SOCKELPUTZ



Bauteil: **STIEGE I, STIEGE II**

Betrifft: Stiege I & Stiege II Sockel Straßenseitig, Durchgang

Hersteller: z.B. STO oder gleichwertig

Produktbezeichnung: z.B. CT SH-Reibputz 60

Abmessungen:

Material: Silikonharzputze für Sockelflächen mit mineralischem Charakter

Anforderungen: Algenbeständig, biologisch

Spezifikationen: Sockelputz Korngröße K6, Farbton lt. Architektur aus Kollektion
Hersteller

Farbe: wie RAL 7035 Lichtgrau


BAB_Ausstattungskatalog

Status:

31.01.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH

1.1.5 FASSADEN FLIESEN / RIEMCHEN



Bauteil: **STIEGE V**

Betrifft: Stiege V EG

<u>Hersteller:</u>	z.B. Agrob Buchtal oder gleichwertig
<u>Produktbezeichnung:</u>	Craft Riemchen
<u>Abmessungen:</u>	52x240x11mm
<u>Material:</u>	Ziegel gebrannt und glasiert
<u>Anforderungen:</u>	Maße wie angegeben, geeignet für Außenräume
<u>Spezifikationen:</u>	In System Hersteller/WDVS-Fassade
<u>Farbe:</u>	Benitblaut

BAB_Ausstattungskatalog


Status:

31.01.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH

1.2 ZIEGELFASSADE

STIEGE III



BAB_Ausstattungskatalog

Status:

31.01.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH

1.2.1 FASSADE SICHTZIEGEL - PUTZ



Bauteil: **STIEGE III**

Betrifft: Sockel zweigeschossig, auf Bestandsmauerwerk Stiege III

<u>Hersteller:</u>	z.B. STO oder gleichwertig
<u>Produktbezeichnung:</u>	Silco K 2.0, ziegelrot lt. Architekt
<u>Abmessungen:</u>	
<u>Material:</u>	Silikat- oder mineralischer Oberputz
<u>Anforderungen:</u>	Algenbeständig, biologisch
<u>Spezifikationen:</u>	Kratzputz Körnung 2mm
<u>Farbe:</u>	RAL Farbe lt. Architekt, farblich an Ziegel angepasst, ca. RAL 8017
<u>Sonst. Anmerkungen:</u>	Auswahl nach Bemusterung

BAB_Ausstattungskatalog

Status:

31.01.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH

1.2.2 FASSADE SICHTZIEGEL - FASERZEMENTPLATTEN



Bauteil: **STIEGE III**

Betrifft: Fassadeneindeckung Dachgeschoss 2

<u>Hersteller:</u>	z.B. ETERNIT oder gleichwertig
<u>Produktbezeichnung:</u>	z.B. Reihe Terra. Zenor etc.
<u>Abmessungen:</u>	lt. Plan
<u>Material:</u>	Faserzementplatten
<u>Anforderungen:</u>	Nicht brennbar
<u>Spezifikationen:</u>	Plattenstärke 8mm, Befestigung auf Metall-Unterkonstruktion, verdeckt montiert
<u>Farbe:</u>	RAL Farbe lt. Architekt, farblich an Ziegel angepasst

BAB_Ausstattungskatalog

Status:

31.01.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH

1.3 SONNENSCHUTZ

1.3.1 FASSADEN – RAFFSTORE STIEGE 1/2, STIEGE 3, STIEGE 4



Bauteil: STIEGE III, STIEGE IV

Betrifft: Sonnenschutz Außen ST1/2 Dachgeschoß, ST3 Dachgeschoss, ST 4 gesamt

<u>Hersteller:</u>	z.B. WAREMA oder gleichwertig
<u>Produktbezeichnung:</u>	Raffstore z.B. MODULO.P (eingeputzt/hinter Verkleidung)
<u>Abmessungen:</u>	lt. Plan
<u>Material:</u>	Alu, Lamelle Form
<u>Anforderungen:</u>	lt. Bauphysik
<u>Spezifikationen:</u>	Außenliegend, Motor betrieben, Einbauart eingeputzt/verdeckt
<u>Farbe:</u>	RAL Farbe lt. Arch. > Lamellen farbgleich Aludeckschale Fenster RAL Farbe lt. Arch. > Blende Raffstorekasten farbgleich Aludeckschale Fenster RAL Farbe lt. Arch. > Schienen farbgleich Aludeckschale Fenster
<u>Sonst. Anmerkungen:</u>	Auswahl nach Bemusterung

BAB_Ausstattungskatalog

Status:

31.01.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH

1.3.2 — FASSADE SICHTZIEGEL — KLAPPLÄDEN ENTFALL EINSPARUNG



Bauteil: **STIEGE III**

Betrifft: Sonnenschutz Außen 1.OG — 1.DG

<u>Hersteller:</u>	Schlosserkonstruktion
<u>Produktbezeichnung:</u>	Metallklappläden
<u>Abmessungen:</u>	lt. Plan
<u>Material:</u>	pulverbeschichtet, mit Feststellfunktion (mech.)
<u>Anforderungen:</u>	lt. Bauphysik
<u>Spezifikationen:</u>	Klapp-Fensterläden, Anbringung in Fensterlaibung, Ausführung lt. Detailplan
<u>Farbe:</u>	RAL Farbe lt. Architekt, farblich an Ziegel angepasst, matt
<u>Sonst. Anmerkungen:</u>	Auswahl nach Bemusterung, ohne Lochung


BAB_Ausstattungskatalog

Status:

31.01.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH

1.3.3 INNENROLLOS ST3 EG (OPTIONAL, NICHT TEIL DER PLANUNG)



Bauteil: **STIEGE III**

Betrifft: Sonnenschutz Innen Maisonette Wohnungen EG/Galerie

<u>Hersteller:</u>	z.B. Warema (Stoff + Rollo) oder gleichwertig
<u>Produktbezeichnung:</u>	Träger Rollo M
<u>Abmessungen:</u>	lt. Plan (Höhe teilweise > 4.0 m im EG)
<u>Material:</u>	Träger (Welle) aus verzinktem Stahl, korrosionsbeständig. Abdeckkappen aus Kunststoff, Endstab aus Aluminium 13x30mm
<u>Anforderungen:</u>	lt. Bauphysik
<u>Spezifikationen:</u>	Stoff Warema, Farbe weiß lt. Architektur elektrisch angesteuert, 230 V Motor, Oberfläche pulverschichtet, Aluminium-Tuchwelle Ø 53 mm, Wandmontage (Seilführung bei Doppelgeschossigkeit),
<u>Farbe:</u>	RAL Farbe lt. Architekt aus Kollektion Hersteller Träger & Abdeckklappen weiß, Abdeckkappen Kunststoff weiß, Stoff Design 42225 (Farbe lt. Architektur aus Kollektion)

BAB_Ausstattungskatalog

Status:

31.01.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH

1.4 FASSADEN – REGENROHRE



Bauteil: **STIEGE I, STIEGE II, STIEGE III, STIEGE IV, STIEGE V**

Betrifft: Fassade Regenrohre Außen

<u>Hersteller:</u>	Div.
<u>Produktbezeichnung:</u>	
<u>Abmessungen:</u>	lt. Plan
<u>Material:</u>	Stahl verzinkt und in RAL Fassade lackiert
<u>Anforderungen:</u>	rostfrei
<u>Spezifikationen:</u>	ø = lt. Bemessung
<u>Farbe:</u>	Stiege I, II, IV, V: Lackiert in RAL Farbe lt. Arch., farbgleich Putz Außenwand, RAL 7035 Lichtgrau Stiege III: Lackiert in RAL Farbe lt. Arch., farblich an Ziegel angepasst

Sonst. Anmerkungen:


BAB_Ausstattungskatalog

Status:

31.01.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH

1.5 FASSADEN – ENTWÄSSERUNG TERRASSEN / BALKONE



Bauteil: **GESAMT zu Fassade**

Betrifft: Terrassenrinnen Terrassen

Hersteller:

z.B. ACO oder gleichwertig

Produktbezeichnung:

Längsstabrost

Abmessungen:

Baubreite: 20 cm für Aco Profiline

Material:

Stahl verzinkt

Anforderungen:

Rostfrei, Breiten und Tiefe gemäß Ö-Norm bzw. lt. Detail

Spezifikationen:

Farbe:

Stahl verzinkt

BAB_Ausstattungskatalog

Status:

31.01.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH

1.6 FASSADEN – ANSAUGUNG DBA STIEGE III



Bauteil: **STIEGE III**

Betrifft: Zuluftgitter DBA

Hersteller: z.B. RENSON oder gleichwertig

Produktbezeichnung: 414THF

Abmessungen: Flanschbreite 24, lt. Plan

Material: Aluminium Strangpressprofile, Maschengewebe Edelstahl, pulverbeschichtet

Anforderungen:

Spezifikationen: unsichtbar montiert mit Aluminium-Lamellenhaltern, mit Maschengewebe (Insektenschutz), Flanschbreite 24, lt. Plan

Farbe: Farbe RAL lt. Architektur passend zu Fassade/Türelement, RAL 7035 Lichtgrau

Sonst. Anmerkungen:

BAB_Ausstattungskatalog


Status:

31.01.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH

2. DÄCHER

2.1 DACH DG2 – STEHFALZBLECH WEISS



Bauteil: **STIEGE I, STIEGE II, STIEGE IV**

Betrifft: Dacheindeckung Straßen- und Hofseitig

<u>Hersteller:</u>	z.B. PREFA oder gleichwertig
<u>Produktbezeichnung:</u>	PREFALZ
<u>Abmessungen:</u>	Stehfalz 0,70 x 500 mm
<u>Material:</u>	Pulverbeschichtetes Aluminium
<u>Anforderungen:</u>	Minstdachneigung 3° (ca. 5 %)
<u>Spezifikationen:</u>	Auf Vollschalung (mind. 24 mm)*; Trennlage nach Erfordernis, hinterlüftet
<u>Farbe:</u>	hellgrau, lt. Architektur aus Kollektion Hersteller P.10 Prefaweiß

BAB_Ausstattungskatalog

Status:

31.01.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH

Sonst. Anmerkungen:

2.2 DACH DG1 – ALUMINIUMVERBUNDPLATTE WEISS



Bauteil: **STIEGE I, STIEGE II**

Betrifft: Aussenwandverkleidung Straßen- und Hofseitig

<u>Hersteller:</u>	z.B. PREFA oder gleichwertig
<u>Produktbezeichnung:</u>	PREFABOND
<u>Abmessungen:</u>	lt. Plan
<u>Material:</u>	Pulverbeschichtetes Aluminium, Hinterlüftete Fassade
<u>Anforderungen:</u>	lt. Brandschutz
<u>Spezifikationen:</u>	Montageart geklebt
<u>Farbe:</u>	Hellgrau (farbgleich Dach), lt. Architektur aus Kollektion Hersteller P.10 Prefaweiß

BAB_Ausstattungskatalog

Status:

31.01.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH

3. FENSTER / TÜREN

3.1 FENSTER – FENSTERSYSTEM



Bauteil: STIEGE I, STIEGE II, STIEGE III, STIEGE IV, STIEGE V

Betrifft: Fenster, Fenstertüren und Schiebetüren in den Wohnungen

Hersteller:	z.B. IPM SCHOBER
Produktbezeichnung:	Dreh-Kipp-Fenster, Dreh-Kipp-Türe und Hebeschiebetüren
Abmessungen:	lt. Plan
Material:	Holz-Alu Konstruktion
Anforderungen:	lt. Bauphysik
Farbe:	Außen Stiege I, II, V: Aludeckschale, pulverbeschichtet RAL 7035 Lichtgrau
	Außen Stiege III: Aludeckschale, pulverbeschichtet farblich an Ziegel angepasst, lt. Farbkonzept
	Außen Stiege IV: Aludeckschale, pulverbeschichtet RAL 7006 Beigegrau
	Innen alle Stiegen: Holzoberfläche weiß lackiert RAL 9016 Verkehrsweiß

BAB_Ausstattungskatalog

Status:

31.01.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH

3.2 FENSTER / TÜREN – PFOSTEN-RIEGEL-FASSADE



Bauteil: **STIEGE V**

Betrifft: Stiege V Fassade EG Ateliers

<u>Hersteller:</u>	z.B. SCHÜCO oder gleichwertig
<u>Produktbezeichnung:</u>	Pfosten-Riegel-Fassade Alu
<u>Abmessungen:</u>	lt. Plan
<u>Material:</u>	Aluminium lt. System Hersteller
<u>Anforderungen:</u>	lt. Bauphysik
<u>Spezifikationen:</u>	RC2 N
<u>Farbe:</u>	Außen: Aluminiumprofil, RAL 7035 Lichtgrau Innen: Aluminiumprofil, RAL 7035 Lichtgrau

BAB_Ausstattungskatalog

Status:

31.01.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH

3.3 FENSTER – DACHFLÄCHENFENSTER



Bauteil: **STIEGE I, STIEGE II**

Betrifft: Stiege I & Stiege II DG2

<u>Hersteller:</u>	z.B. Velux oder gleichwertig
<u>Produktbezeichnung:</u>	Klapp-Schwingfenster GPL
<u>Abmessungen:</u>	Lt. Plan
<u>Material:</u>	Holz-Alu-Konstruktion
<u>Anforderungen:</u>	Lt. Bauphysik
<u>Spezifikationen:</u>	Elektro Antrieb (BUS mit Klemmschutzvorrichtung) + Wettersensor
<u>Farbe:</u>	Aluminium RAL-Farbe lt Architektur/passend zur Dachdeckung, Außenliegender Sonnenschutz Markisetten mit Verdunkelung

BAB_Ausstattungskatalog

Status:

31.01.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH

3.4 TÜREN – EINGANGSTÜREN & WOHNUNGSEINGANGSTÜREN AUSSEN



Bauteil: STIEGE I, STIEGE II, STIEGE III, STIEGE IV, STIEGE V

Betrifft: EG Eingangstüren Stiege I und II, III, IV, OG1 Stiege V

Hersteller: z.B. SCHÜCO / DANA oder gleichwertig

Produktbezeichnung: Schüco ADS 75.SI / Exterior 2,0

Abmessungen: lt. Plan

Material: Aluminium bzw. lt. Hersteller

Anforderungen: lt. Bauphysik

Spezifikationen: Alle Außentüren

Farbe: I, II, III, IV, V: lt. Architektur

Sonst. Anmerkungen: Bei Wohnungseingangstüre WK3 bei Hauseingängen RC2N

BAB_Ausstattungskatalog

Status:

31.01.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH

3.5 FENSTER / TÜREN – INNENPORTALE + INNENVERGLASUNG BRANDSCHUTZ STIEGE III



Bauteil: **STIEGE III**

Betrifft: Regelgeschosse Innenportal + Innenverglasung Brandschutz

<u>Hersteller:</u>	z.B. PENEDER / SCHÜCO oder gleichwertig
<u>Produktbezeichnung:</u>	z.B. Peneder Therm (außen), Peneder light (Innen)
<u>Abmessungen:</u>	lt. Plan, Profiltiefe 70mm bzw. 46/77
<u>Material:</u>	Alu
<u>Anforderungen:</u>	Brandschutz lt. Plan
<u>Spezifikationen:</u>	Lt Bauphysik
<u>Farbe:</u>	RAL Pulverbeschichtung, Innenportale rot lt. Architektur
<u>Sonst. Anmerkungen:</u>	Auswahl nach Bemusterung

BAB_Ausstattungskatalog

Status:

31.01.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH

3.6 TÜREN – NISCHENTÜR DG1 STIEGE III



Bauteil: **STIEGE III**

Betrifft: DG1 Nischentür Brandschutz

<u>Hersteller:</u>	z.B. SCHÖRGHUBER oder gleichwertig
<u>Produktbezeichnung:</u>	Spezialzarge Nischentür mit Aufdopplung, Brandschutz
<u>Abmessungen:</u>	lt. Plan, Profiltiefe 70mm (Nischentiefe 160mm)
<u>Material:</u>	Alu
<u>Anforderungen:</u>	lt. Brandschutz E-30C
<u>Spezifikationen:</u>	Lt Bauphysik
<u>Farbe:</u>	RAL Pulverbeschichtung, Innenportale rot lt. nach Wahl Architektur
<u>Sonst. Anmerkungen:</u>	Auswahl nach Bemusterung

BAB_Ausstattungskatalog

Status:

31.01.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH

3.7 TÜREN – WOHNUNGSEINGANGSTÜREN STIEGE III



Bauteil: ALLGEMEINBEREICH + STIEGE III

Betrifft: Wohnungseingangstür Stiege 3, Zugang Müllräume

<u>Hersteller:</u>	z.B. DOMOFERM ZARGE / DANA oder gleichwertig
<u>Produktbezeichnung:</u>	Dominant 3 Türblatt
<u>Abmessungen:</u>	lt. Plan
<u>Material:</u>	Stahl / Türblatt lt. Hersteller
<u>Anforderungen:</u>	RC3 (Wohnungseingangstüren) Lt. Bauphysik
<u>Spezifikationen:</u>	Pulverbeschichtet, Türblattdicke 64mm, stumpf einschlagend, bündige Oberfläche, Farbe Oberfläche einbrennlackiert,
<u>Farbe:</u>	Außen Rot lt. Architektur; innen weiß lt. Architektur
<u>Sonst. Anmerkungen:</u>	Objektbänder Klimaklasse lt. Bauphysik

BAB_Ausstattungskatalog

Status:

31.01.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH

3.8 TÜREN - WOHNUNGSEINGANGSTÜREN ALTBAU



Bauteil: **STIEGE I, II**

Betrifft: Wohnungseingangstüren Stiege I & II OG1-OG3

<u>Hersteller:</u>	z.B. DANA oder gleichwertig
<u>Produktbezeichnung:</u>	z.B. Dominant 3 Altbauoptik / D97 M-F
<u>Abmessungen:</u>	Lt. Plan
<u>Material:</u>	Lt. Hersteller
<u>Anforderungen:</u>	Lt. Bauphysik
<u>Spezifikationen:</u>	Widerstandsklasse RC3: 3, Türblatt profiliert analog zu Innentüren
<u>Farbe:</u>	RAL 9016 Verkehrsweiß
<u>Sonst. Anmerkungen:</u>	Zubehör: Schutzbeschläge und Sicherheitszylinder, Sichtbare und integrierte Türschließer, Türspion, Bodentürdichter, Kastenriegelschloss mit Außenzylinder, teilweise Vorrichtung Türöffner (Barrierefreiheit)

BAB_Ausstattungskatalog

Status:

31.01.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH

3.9 TÜREN – INNENTÜREN ALTBAU



Bauteil: **STIEGE I, II**

Betrifft: Innentüren Wohnungen Stiege I & II OG1 – OG3

Hersteller: z.B. DANA oder gleichwertig

Produktbezeichnung: Audienz 26 Altbauoptik / F97

Abmessungen: lt. Plan

Material: Lt. Hersteller

Anforderungen: Lt Bauphysik

Spezifikationen:

Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß

Sonst. Anmerkungen:

BAB_Ausstattungskatalog

Status:

31.01.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH

3.10 TÜREN – WOHNUNGSEINGANGSTÜREN NEUBAU / DACHGESCHOSS



Bauteil: **STIEGE I, II, IV**

Betrifft: Stiege I&II Wohnungseingangstüren DG1, Stiege IV Wohnungseingangstüren

<u>Hersteller:</u>	z.B. DANA oder gleichwertig
<u>Produktbezeichnung:</u>	Dominant 3 / D79 M-F Modul
<u>Abmessungen:</u>	Lt. Plan
<u>Material:</u>	Lt. Hersteller
<u>Anforderungen:</u>	RC3, Lt. Bauphysik Energiekennzahlen.
<u>Spezifikationen:</u>	Widerstandsklasse RC3
<u>Farbe:</u>	RAL 9016 Verkehrsweiß
<u>Sonst. Anmerkungen:</u>	

BAB_Ausstattungskatalog

Status:

31.01.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH

3.11 TÜREN – INNENTÜREN NEUBAU (Standard)



Bauteil: **STIEGE I & II, III, IV, V**

Betrifft: Innentüren Stiege I&II OG1-OG3, III EG-OG3, IV EG-OG4, V EG-OG2

Hersteller: z.B. DANA oder gleichwertig

Produktbezeichnung: Euroba K + D97M

Abmessungen: Lt. Plan

Material: Lt. Hersteller

Anforderungen: Lt. Bauphysik

Spezifikationen:

Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß

Sonst. Anmerkungen:

BAB_Ausstattungskatalog

Status:

31.01.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH

3.12 TÜREN – INNENTÜREN NEUBAU (Premium)



Bauteil: **STIEGE I & II, III, IV**

Betrifft: Innentüren Stiege I&II DG1-DG2, III DG1-DG2, IV DG1-DG2

<u>Hersteller:</u>	z.B. DANA oder gleichwertig
<u>Produktbezeichnung:</u>	Kontext, bündig einschlagende Tür, bündige Zarge
<u>Abmessungen:</u>	lt. Plan
<u>Material:</u>	Lt. Hersteller
<u>Anforderungen:</u>	Lt Bauphysik
<u>Spezifikationen:</u>	Wandbündige Tür mit stumpf einschlagendem Türblatt, Ansichtsbreite lt. Herstellkeller, Bänder verdeckt, bündiges Türblatt
<u>Farbe:</u>	RAL 9016 Verkehrsweiß
<u>Sonst. Anmerkungen:</u>	

BAB_Ausstattungskatalog

Status:

31.01.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH

3.13 TÜREN – BESCHLÄGE ALTBAU



Bauteil: **STIEGE I & II Regelgeschosse**

Betrifft: Beschläge Innentüren ST 1&2 OG1-OG3

Hersteller: z.B. GUSSMEISTER / Ventano Frehe oder gleichwertig
Produktbezeichnung: Modell Alt-Wien NM
Abmessungen:
Material: Messing matt vernickelt
Anforderungen: Lt. Plan,
Spezifikationen: In Anlehnung der Beschläge der Wiener Gründerzeit
Farbe: vernickelt
Sonst. Anmerkungen: Objektlager

BAB_Ausstattungskatalog

Status:

31.01.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH

3.14 TÜREN – BESCHLÄGE NEUBAU



Bauteil: **STIEGE I,II, III, IV, V**

Betrifft: Dachgeschoss ST1+2, Gesamt ST 3+4+5, Beschläge Innentüren Wohnungen

Hersteller: z.B. KARCHER DESIGN oder gleichwertig

Produktbezeichnung: KARCHER DESIGN MADEIRA

Abmessungen: Griffdurchmesser 19 x 26mm

Material: Edelstahl matt

Anforderungen: Lt. Plan, ÖNORM EN 1906

Spezifikationen: Fenster und Türbeschläge Edelstahl, 3-teilige Rosette - fest drehbar gelagert, Rosette rund, für Profilzylinder vorgerichtet

Farbe: Edelstahl

Sonst. Anmerkungen:

BAB_Ausstattungskatalog

Status:

31.01.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH

3.15 TÜREN – SPION



Bauteil: **STIEGE I, II, III, IV, V**

Betrifft: Spion Wohnungseingangstüren

Hersteller: z.B. ABUS oder gleichwertig

Produktbezeichnung: ABUS 2020

Abmessungen: $\varnothing 14 / \varnothing 28$

Material: Messinggehäuse

Anforderungen:

Spezifikationen:

Farbe: Silber

Sonst. Anmerkungen: Super Weitwinkel 200°

BAB_Ausstattungskatalog

Status:

31.01.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH

3.16 FENSTER – KELLERFENSTER



Bauteil: **STIEGE I, STIEGE II**

Betrifft: Stiege I & Stiege II Sockel

<u>Hersteller:</u>	z.B. RENSON oder gleichwertig
<u>Produktbezeichnung:</u>	Renson Linius Kassette L.060HF mit innenliegendem Gitter 10 x 10 mm
<u>Abmessungen:</u>	lt. Plan
<u>Material:</u>	Alu-Lamellen pulverbeschichtet
<u>Anforderungen:</u>	Luftdurchlass (80%)
<u>Spezifikationen:</u>	
<u>Farbe:</u>	pulverbesch. RAL 7035, Lichtgrau / ST farblich an Ziegel angepasst

BAB_Ausstattungskatalog

Status:

31.01.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH

4. Wand- /Boden- / Deckenbeläge

4.1 STIEGENHÄUSER

4.1.1 BODEN – STIEGE I & II



Bauteil: **STIEGE I + II**

Betrifft: Gänge Podeste Stiegenhaus I & II

<u>Hersteller:</u>	Steinmetz
<u>Produktbezeichnung:</u>	Naturstein wie Stiegenlauf Bestand, Kalkstein (Jurakalk) z.B. Stonenaturelle Cleopatra Light oder gleichwertig
<u>Abmessungen:</u>	Platten 60 x 60 x 1,2 cm, geschnitten auf 30 x 60 cm
<u>Material:</u>	Naturstein, Jurakalk
<u>Anforderungen:</u>	
<u>Spezifikationen:</u>	Verlegung im Mörtelbett (2-3cm) / verklebt (3-5mm), Jurakalk 20mm, Versiegelung
<u>Farbe:</u>	jurakalkfarben
<u>Sonst. Anmerkungen:</u>	Optional, jede 2 Fliese gestockt ausschreiben

BAB_Ausstattungskatalog

Status:

31.01.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH

4.1.2 BODEN – STIEGE IV



Bauteil: **STIEGE IV**

Betrifft: Boden Stiegenhäuser III + IV

<u>Hersteller:</u>	z.B. MOSA oder gleichwertig
<u>Produktbezeichnung:</u>	Core Collection Solids 200-V vivid white
<u>Abmessungen:</u>	600 x 600 x 12 mm
<u>Material:</u>	Feinsteinzeug
<u>Anforderungen:</u>	R10 (Fußmattengröße beachten)
<u>Spezifikationen:</u>	
<u>Farbe:</u>	z.B. Vivid white,
<u>Sonst. Anmerkungen:</u>	Dünnbett / Verklebung 3mm


BAB_Ausstattungskatalog

Status:

31.01.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH

4.1.3 TREPPE – STIEGE III



Bauteil: **STIEGE III**

Betrifft: Treppe Hupterschließung Stiege 3

Hersteller:

Fertigteilwerk

Produktbezeichnung:

Sichtbeton – Schalglatt / Kontrastreifen eingelegt und
ausgegossen

Abmessungen:

-

Material:

Sichtbeton

Anforderungen:

Spezifikationen:

Gemäß erf. Rutschklasse

BAB_Ausstattungskatalog

Status:

31.01.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH

4.1.4 BODEN ERSCHLIESSUNG – STIEGE III



Bauteil: **STIEGE III**

Betrifft: Podest und Flure Haupteerschließung Stiege 3

<u>Hersteller:</u>	z.B. MARAZZI oder gleichwertig
<u>Produktbezeichnung:</u>	Serie D_Segni Colore
<u>Abmessungen:</u>	200x200x9 mm
<u>Material:</u>	Feinsteinzeug
<u>Anforderungen:</u>	R10
<u>Spezifikationen:</u>	Gemäß erf. Rutschklasse
<u>Farbe:</u>	z.B. Tangerine
<u>Sonstige Anmerkungen:</u>	Dünnbett / Verklebung 3mm

BAB_Ausstattungskatalog

Status:

31.01.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH

4.2 WOHNUNGEN

4.2.1 BODEN (Standard) – WOHNUNGEN STIEGE I & II, OG1 – OG3



Bauteil: **STIEGE I + II**

Betrifft: Wohnräume Stiege I & II EG bis 3.OG

<u>Hersteller:</u>	z.B. WEITZER oder gleichwertig
<u>Produktbezeichnung:</u>	WP 475 Eiche ruhig gebürstet gefast ProActive+ 63655
<u>Abmessungen:</u>	750 x 125 x 12,2mm, Nuttschicht gemäß Hersteller
<u>Material:</u>	Nuttschicht Eiche, Trägermaterial Fichte bzw. lt. Hersteller
<u>Anforderungen:</u>	Riemchen
<u>Spezifikationen:</u>	Fischgrätparkett
<u>Farbe:</u>	Eiche Natur
<u>Sonst. Anmerkungen:</u>	Verlegung mit 12cm Randfries

BAB_Ausstattungskatalog

Status:

31.01.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH

4.2.2 BODEN (Premium) – WOHNUNGEN STIEGE I&II, DG + STIEGE III, DG + STIEGE IV&V



Bauteil: **STIEGE I, II, III, IV, V**

Betrifft: Wohnräume ST I & II DG, Wohnräume ST III DG, alle Wohnräume Stiege IV + V

<u>Hersteller:</u>	z.B. WEITZER oder gleichwertig
<u>Produktbezeichnung:</u>	Charisma Diele Eiche ruhig (select) gefast gebürstet ProVital finish
<u>Abmessungen:</u>	2245 x 193 x 14 mm, ca. Nutzschrift gemäß Hersteller
<u>Material:</u>	Nuttschicht Eiche, Trägermaterial Fichte bzw. lt. Hersteller
<u>Anforderungen:</u>	
<u>Spezifikationen:</u>	Landhausdiele
<u>Farbe:</u>	Natur

BAB_Ausstattungskatalog

Status:

31.01.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH

4.2.3 BODEN – WOHNUNGEN III



Bauteil: **STIEGE III**

Betrifft: Wohnräume Stiege III OG1 – OG3

<u>Hersteller:</u>	z.B. BAWART oder gleichwertig
<u>Produktbezeichnung:</u>	Hochkant Parkett Eiche
<u>Abmessungen:</u>	14 x 12 x 200mm
<u>Material:</u>	Eiche Massiv, mit Kork-Randstreifen
<u>Anforderungen:</u>	EN 14761
<u>Spezifikationen:</u>	Hochkant-/Industrieparkett, Sortierung Premium, möglichst astfrei, natur geölt
<u>Farbe:</u>	Natur
<u>Sonst. Anmerkungen:</u>	Verbau mit eingelegtem Kork-Randstreifen

BAB_Ausstattungskatalog

Status:

31.01.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH

4.2.4 BODEN – WOHNUNGEN STIEGE I, II, IV, V



Bauteil: **STIEGE I + II + IV + V**

Betrifft: Sesselleisten Wohnräume ST I, II, IV, V

<u>Hersteller:</u>	z.B. TÜRENFUXX oder gleichwertig
<u>Produktbezeichnung:</u>	Sockelleiste Weiß lackiert Kiefer Massivholz RAL 9016
<u>Abmessungen:</u>	15 x 60 mm
<u>Material:</u>	Kiefer Massivholz RAL 9016
<u>Anforderungen:</u>	
<u>Spezifikationen:</u>	Oberkante gerade, 2 mm Rundung, Fixlänge 2,4 m, Massivholz
<u>Farbe:</u>	Weiß lackiert, RAL 9016 Verkehrsweiß
<u>Sonst. Anmerkungen:</u>	

BAB_Ausstattungskatalog

Status:

31.01.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH

4.2.5 BODEN – ATELIER STIEGE V EG



ALTERNATIV BESCHICHTUNG

Bauteil: STIEGE V

Betrifft: Boden Ateliers Stiege 5 EG

Hersteller:

BODENLEGER

Produktbezeichnung:

Estrich geschliffen + versiegelt

Abmessungen:

Teilung Estrichfelder in Abstimmung Grundriss

Material:

Estrich

Anforderungen:

Lt. Norm

Spezifikationen:

Estrich geschliffen + versiegelt

Farbe:

BAB_Ausstattungskatalog

Status:

31.01.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH

4.2.6 WAND + BODEN – BÄDER STIEGENHAUS I&II, IV, V (STANDARD)



Bauteil: **STIEGE I + II +III + IV + V**

Betrifft: Bäder Boden + Wand

Hersteller:

z.B. ABK

Produktbezeichnung:

Wand: ABK Poetry Stone Trani Ivory

Boden: ABK Poetry Stone Pirenei Grey

Abmessungen:

60x120 bzw. 120x120

Material:

Durchgefärbtes feinsteinzeug

Anforderungen:

R10

Spezifikationen:

Farbe:

Sonst. Anmerkungen:

BAB_Ausstattungskatalog

Status:

31.01.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH

4.2.7 WAND + BODEN – BÄDER STIEGE I, II, III, IV, V (Option PREMIUM)



Bauteil: STIEGE I + II +III + IV + V

Betrifft: Wand + Boden Bäder

Hersteller:

z.B. ABK

Produktbezeichnung:

Wand: ABK Poetry Stone Trani Beige
Boden: ABK Poetry Stone Pirenei Ecreu

Abmessungen:

60x120 bzw. 120x120

XMaterial:

Feinsteinzeug

Anforderungen:

Spezifikationen:

R10

Farbe:

BAB_Ausstattungskatalog

Status:

31.01.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH

4.1.1 DUSCHBEREICHE – BÄDER STIEGE I, II, III, IV, V (Option PREMIUM)



Bauteil: **STIEGE III**

Betrifft: Wände / Boden Bäder Stiege III

Hersteller: z.B. ABK

Produktbezeichnung: Duschbereich: Dekor: Carving Ecrú 3Dtech

Abmessungen: 60x 120 x

Material:

Anforderungen:

Spezifikationen: R10Sochor)

Farbe:

Sonst. Anmerkungen:

BAB_Ausstattungskatalog

Status:

31.01.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH

4.2 AUSSENBEREICHE

4.2.1 BODEN – TERRASSEN STIEGE V



Bauteil: **STIEGE V**

Betrifft: Außenbereiche Terrassen Stiege V

<u>Hersteller:</u>	z.B. FLORGRES oder gleichwertig
<u>Produktbezeichnung:</u>	Industrial
<u>Abmessungen:</u>	600x600 x 6mm alternativ 800 x 800 /1200 x 1200 mm
<u>Material:</u>	Feinsteinzeug
<u>Anforderungen:</u>	Für Außenbereiche frostfrei, (Aussen Stiege 5 Terrassen)
<u>Spezifikationen:</u>	
<u>Farbe:</u>	Lt. Architektur

BAB_Ausstattungskatalog

Status:

31.01.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH

4.2.2 BODEN – BALKONE STIEGE I, II, IV, V – In Abstimmung



Bauteil: **STIEGE I, II, III, IV**

Betrifft: Balkone, Terrassen

<u>Hersteller:</u>	z.B. FANO oder gleichwertig
<u>Produktbezeichnung:</u>	Terrassendiele (vorgegraut -Lärche)
<u>Abmessungen:</u>	21 x 120 x 2400mm
<u>Material:</u>	Lärche vorgegraut
<u>Anforderungen:</u>	Dauerhaftigkeitsklasse I
<u>Spezifikationen:</u>	gerillt, unbehandelt, Terrassenboden, kammergetrocknet
<u>Sonst. Anmerkungen:</u>	Farbe Grau in Abstimmung Hersteller (vorgegraut - Lärche)


BAB_Ausstattungskatalog

Status:

31.01.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH

4.2.3 BODEN – BALKONE, TERRASSEN III



Bauteil: **STIEGE III**

Betrifft: Balkone, Terrassen

<u>Hersteller:</u>	z.B. FANO oder gleichwertig
<u>Produktbezeichnung:</u>	Terrassendiele Thermoeseche glatt
<u>Abmessungen:</u>	21 x 120 x 2400mm
<u>Material:</u>	Esche thermische behandelt
<u>Anforderungen:</u>	Dauerhaftigkeitsklasse I
<u>Spezifikationen:</u>	Thermo-Esche glatt/gerillt, unbehandelt, Terrassenboden, kammergetrocknet
<u>Farbe:</u>	hell / grau
<u>Sonst. Anmerkungen:</u>	


BAB_Ausstattungskatalog

Status:

31.01.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH

4.2.4 BODEN – EINGANG STIEGE I, II, III, IV, V



Bauteil: **STIEGE I, II, III, IV, V**

Betrifft: Sauberlaufmatten/-Roste alle Gebäude

<u>Hersteller:</u>	z.B. Außen Linearrost 7mm, Innen Scheybal oder gleichwertig
<u>Produktbezeichnung:</u>	ADO Bau 7mm Kammrost (Außen), Scheybal MEGA-MAT TEX-M2/FB1
<u>Abmessungen:</u>	Lt. Plan
<u>Material:</u>	Kammrost Edelstahl Winkelrahmen, Matten Profile Alu mit Textileinlage
<u>Anforderungen:</u>	Brandschutz Bfl-s1, max. 6m2 Grundfläche, rollstuhltauglich
<u>Spezifikationen:</u>	
<u>Farbe:</u>	Edelstahl (Außen), Innen Aluprofile mit Einlagen lt. Kollektion
<u>Sonst. Anmerkungen:</u>	

BAB_Ausstattungskatalog

Status:

31.01.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH

4.2.5 — BODEN — Eingangstür STIEGE IV — in Abstimmung



Bauteil: **STIEGE IV**

Betrifft: Sauberlaufmatten Wohnungseingangstür

Hersteller: z.B. Scheybal oder gleichwertig

Produktbezeichnung: Scheybal Kokos UNI

Abmessungen: Lt. Plan

Material: Kokosbürstenmatte mit Vinylboden, Naturfaser, Schnittfest,
h=17mm

Anforderungen: Versenkt in Scheybal Alurahmen, rollstuhltauglich

Spezifikationen:

Farbe: Natur

Sonst. Anmerkungen: