

STIEGE 3 - NORDWESTANSICHT



S 8-8 S 7-7



VORDÄCHER



STIEGE 3 - SÜDWESTANSICHT



STIEGE 3 - NORDOSTANSICHT















S3-3



STIEGE 3 - SÜDOSTANSICHT



STIEGE 3 - SÜDWESTANSICHT 2

FEUERMAUER



STIEGE 3 - NORDOSTANSICHT 2

SCHAUMLÖSCHER TFL S6 IN STIEGENHÄUSERN IN JEDEM GESCHOSS (4LE)

VSS VORSATZSCHALEN
WM WASCHMASCHINE
GS GESCHIRRSPÜLER
HE E-HERD
KKK KÜHL-GEFRIER-KOMBI

KAMIN DN 160 FÜR EINZELKAMINE KERAMIK MIT MANTELSTEIN VERBRENNUNGSZULUFT ÜBER RINGSPALT

KAMIN DN 150 FÜR EINZELKAMINE EDELSTAHLKAMIN AUSSENLIEGEND VERBRENNUNGSZULUFT ÜBER FASSADE

SAMMELKAMIN DN 180 EDELSTAHLKAMIN AUSSENLIEGEND VERBRENNUNGSZULUFT ÜBER FASSADE

RAUCHROHRANSCHLÜSSE VON EDELSTAHLKAMINEN (DURCHFÜHRUNG DURCH HOLZWÄNDE) AUSBILDUNG MITTELS DWD-SCHOTT

BRANDABSCHNITTSGRENZE
KONTROLLIERTE WOHNRAUMLÜFTUNG FRISCHLUFT 100–160 ÜBER FASSADE
KONTROLLIERTE WOHNRAUMLÜFTUNG KLEINE WE
KONTROLLIERTE WOHNRAUMLÜFTUNG GROSSE WE
LÜFTUNGSLEITUNG (BEI VARIABLEN DN ANGABE DN MAX.)
QUERSCHNITTSVERÄNDERUNGEN IM LEITUNGSVERLAUF LT. HKLS
SCHMUTZWASSERKANAL GRUNDLEITUNG
SCHMUTZWASSERKANAL HÄNGELEITUNG
REGENWASSER GRUNDLEITUNG
REGENWASSER HÄNGELEITUNG

BARRIEREFREIHEIT

WENDEKREIS 150 CM (RICHTUNGSÄNDERUNG)

NACHTR. EINBAU WC (§122 NÖ BTV) PLATZBEDARF 155 X 155 CM

AUSWECHSLUNGSPLAN

von 2 Wohngebäuden mit
insgesamt 18 Wohneinheiten u. weiteren Bauwerken
in der KG Wiener Neustadt(23443), Gst.Nr. 283/1 - EZ 6688
Grazerstrasse 27a, 2700 Wiener Neustadt

BAUWERBER :
AWa
Projekt u.Handels GmbH
Gymelsdorfergasse 14
2700 Wiener Neustadt

GRUNDEIGENTÜMER :
AWa
Projekt u.Handels GmbH
Gymelsdorfergasse 14
2700 Wiener Neustadt

PLANVERFASSER :
TBM Bau-Gmbh
Gymelsdorfergasse 14
2700 Wiener Neustadt
tbm@tbm-bau.at

BAUFÜHRER :
TBM Bau-Gmbh
Gymelsdorfergasse 14
2700 Wiener Neustadt
tbm@tbm-bau.at

BAUBEHÖRDE :

GRUNDRISSE , SCHNITTE, ANSICHTEN — M 1 : 100

BESTAND | ABBRUCH | BETON | METALL/GLAS
NEU/ ÄNDERUNG | STAHLBETON | DÄMMSTOFF | HOLZ
Rauchmelder

PARIE A B C D E F G H I J / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

WIENER NEUSTADT , 06.02.2020

Plan Nr.: 1603-GRA-BF2.2

Naturmasse nehmen! Koten prüfen!