

Datenblatt zum Energieausweis

ecOTECH
Steiermark

Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien

Ergebnisse bezogen auf Müzzuschlag

HWB_{Ref} 180,4 **f_{GEE} 2,87**

Ermittlung der Eingabedaten

Geometrische Daten:

lt. Unterlagen Auftraggeber
Abweichungen zu den Planunterlagen sind möglich und können bei Bekanntgabe bzw. Erkennen jederzeit richtig gestellt werden.

Bauphysikalische Daten:

lt. Angaben Auftraggeber & OIB-Richtlinie 6 2019 Default-Werte für EFH ab 1900 & ab 1997"
Abweichungen zu den Planunterlagen sind möglich und können bei Bekanntgabe bzw. Erkennen jederzeit richtig gestellt werden.

Haustechnik Daten:

lt. Angaben Auftraggeber
Abweichungen zu den Planunterlagen sind möglich und können bei Bekanntgabe bzw. Erkennen jederzeit richtig gestellt werden.

Haustechniksystem

Raumheizung:

Standardkessel mit Brennstoff Heizöl EL

Warmwasser:

Warmwasserbereitung mit Heizung kombiniert

Lüftung:

Lüftungsart Natürlich

Berechnungsgrundlagen

Gegebenheiten aufgrund von Plänen und Fotos; Berechnungen basierend auf der OIB-Richtlinie 6 (2019); Klimadaten und Nutzungsprofil nach ÖNORM B 8110-5; Heizwärmebedarf nach ÖNORM B 8110-6; Endenergiebedarf nach ÖNORM H 5056, 5057, 5058, 5059; Primärenergiebedarf und Gesamtenergieeffizienz nach ÖNORM H 5050; Anforderungsgrenzwerte nach OIB-Richtlinie 6; Berechnet mit ECOTECH 3.3